



Foute E-ronde

Foute E-ronde

U krijgt een vragenreeks.

Het is een alfabetronde.

Ze staan NIET in volgorde.

**Ieder antwoord bevat minstens
2 klinkers.**

**Één of meer keer de letter 'E'
en minstens één andere
klinker (Y is géén klinker!!).**



Foute E-ronde

S

1

SABREREN

Op feesten en bruiloften is het in Frankrijk niet ongebruikelijk dat er de gehele avond champagne wordt gedronken. Om de feestvreugde te verhogen wordt er traditie getrouw gebruik gemaakt van een champagne zwaard om de flessen te openen. Dit zwaard wordt ook wel sabel genoemd, wat is afgeleid van het Franse woord Sabre. Hierbij wordt de kurk van de hals van de fles geslagen. Door de aanwezige druk in de fles komen er geen glassplinters in de champagne. Deze traditie gaat terug tot in 1812.

MINI CURSUS SABREREN

STAP 1



Zorg dat de fles champagne op een koele temperatuur is ongeveer 5 tot 8 graden Celsius. Verwijder de folie en het muselet (het ijzeren dingetje)

STAP 2

De hals van de champagnefles heeft een zwakke plek. Je ziet er een naad zitten, over deze plek ga je met de sabel.



STAP 3



Neem de sabel in de rechterhand en de fles in linker. Als je linkshandig bent natuurlijk andersom. Met gestrekte arm houd je de fles naar voren. De hals staat 30 graden omhoog.

STAP 4

Voor je veiligheid en eventuele glassplinters houd je de duim in de ziel van de fles. Leg de sabel plat in de hals van de fles en laat deze een aantal maal over de naad glijden om te controleren of er geen obstakels voor jou of op de fles zijn.



Controleer of er geen mensen in je "puttinglijn" staan. Vertel men dat je nu gaat sabreren. Sabreer de fles met een rustige en vloeiende beweging. Vooral rustig, dat is beter dan het met teveel kracht te sabreren. Als er te hard geslagen wordt heb je kans dat de hele fles kapot gaat en de champagne ook niet meer gedronken kan worden. Wat natuurlijk zonde zou zijn.

Na het slaan zal de kurk wegschieten en even verder op de grond neer vallen. De fles zal niet gesplinterd zijn en de weggeschoten kurk ziet er gaaf uit. Kortom de perfecte sabrage.



Foute E-ronde

Z

2

ZEMECKIS Robert – The Walk



TREIGNES, Village des Musées

De la préhistoire à nos jours, du silex à la locomotive, tous les goûts, tous les métiers sont dans notre nature.

OFFICE DU TOURISME DE VIROINVAL

TEL: +32 (0) 60 31 16 35

**MUSÉE DU MALGRÉ-TOUT ET
PARC DE LA PRÉHISTOIRE**

**MUSÉE DU CHEMIN DE FER
À VAPEUR**

ECOMUSÉE DU VIROIN

ESPACE ARTHUR MASSON

www.treignes.info

Foute E-ronde

O

4



GRAEME OBREE

Foute E-ronde

V

5

Arthur VIERENDEEL



westlife

IF I LET YOU GO



INCLUDES BONUS TRACK + AMAZING ENHANCED CD



Foute E-ronde

D

7

Sébastien DELFERIÈRE



Foute E-ronde

N

8

Friedrich NIETZSCHE

Also sprach Zarathustra.

Ein Buch

für

Alle und Keinen.

Von

Friedrich Nietzsche.


Chemnitz 1888.

Verlag von Ernst Schmeitzner.

Paris	St. Petersburg	Turin
W. Fischbacher	M. Schmitz	(Florenz, Rom.)
33 Rue de Seine.	(C. Roussier)	Hermann Loescher
	Kais. Hofbuchhandlung	via di Po 19.
	5 Newsky Prospekt.	

New-York
E. Steiger & Co.
25 Park Place.

London
Williams & Morgan
14 Beaumont Street,
Covent Garden.





Gedenk in Uw genegenheid en Uw gebed
de ziel van

DE HEER

JEAN-PIERRE MONSERÉ

echtgenoot van Mevrouw ANNIE VICTOR

geboren te Roeselare op 8 september 1948 en
bij smartelijk ongeval overleden tijdens een
wielerwedstrijd te St. Pieters-Lille op maandag
15 maart 1971.

WERELDKAMPIOEN BEROEPSRENNERS 1970.

Zijn thuis, zijn stad,
Al de mensen van ons land, ja van gans de
wereld, kenden hem... leefden zijn jeugd en
glorie mee !
Nu rouwt de wereld, gans het land, zijn stad,
zijn thuis !
Want hij was blijheid, jeugd, zegepraal, en...
ongekunstelde goedheid.
Laten wij het hoofd buigen en bidden tot God,
onze Vader !

Mevrouw Jean-Pierre Monseré-Victor
en zoontje Giovanni,
De families Monseré, Kimpe, Victor, Viaene
danken U voor Uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begrafenisonderneming A. Commeyne, Roeselare

Foute E-ronde

C 10

Miguel de CERVANTES



Foute E-ronde

R 11

RUMBEKE





A 12

Foute E-ronde




Track list

1. Hello
2. Send My Love (To Your New Lover)
3. I Miss You
4. When We Were Young
5. Remedy
6. Water Under the Bridge
7. River Lea
8. Love in the Dark
9. Million Years Ago
10. All I Ask
11. Sweetest Devotion

Foute E-ronde

X

13



xerox

Foute E-ronde

|

14

IEP (1pnt) / OLM ($\frac{1}{2}$ pnt)



Foute E-ronde

Y

15



Foute E-ronde

Q

16



Foute E-ronde

K 17

KANEEL







Foute E-ronde

F 20

FIESELER Fi 103 / FZG 76




Foute E-ronde

B

21

Joseph BRUYERE



Foute E-ronde

U

22

UKELELE



Foute E-ronde


J

23

Jesper JØRGENSEN



BARRAGE DE LA GILEPPE



Barrage initial
Oorspronkelijke stuwdam
Ursprünglicher Staudamm

Béton de surhaussement
Ophogingsbeton
Aufstockungsbeton

Enrochement compacté
Verdichte steenbestorting
Verdichtete Steinpackung

Blocs de grès rangés
In rijen geplaatste zandsteenblokken
Eingereichte Sandsteinblöcke

Zones drainantes
Draineerzones
Entwässerungsbereiche

Injectons d'étanchéité
Waterdichtheitsinspuitingen
Dichtungsinjektionen

Drains
Draineerbuizen
Drainageleitungen

Galeries
Galerijen
Galerijen

Prises d'eau
Waternangen
Wasserentnahmen

Vidange
Leiding
Grundablassleitungen

INAUGURATIONS:

- Barrage initial: le 28 juillet 1878 par S.M. le Roi Léopold II.
- Barrage surhaussé: le 20 octobre 1971 par S.M. le Roi Baudouin.

BUTS:

- Fourniture d'eau alimentaire et industrielle.
- Soutien d'étiage de la Vesdre et protection contre les crues.
- Production d'énergie électrique pour les besoins du site.

CARACTERISTIQUES:

- Barrage poids: 1.433.000 m³ - longueur 365 m.
- Superficie du bassin versant: 3.430 ha + 1.970 ha (Soor).
- Superficie du lac: 130 ha.
- Capacité du lac: 26.400.000 m³.
- Prises d'eau: 2 tours - 4 niveaux.
- Vidanges: 2 conduites Ø 2,2 / 1,8 m - 89 m³/s. max.
- Déversoir de crues: 2 pertuis 8 x 4 m - 185 m³/s. max.

OUVRAGES ANNEXES:

- Tunnel de la Soor: Ø 2,3 m - longueur 2,5 km.
- Centrale hydroélectrique: 2 turbines "Francis" à axe horizontal.
Puissance installée 0,633 MW.
- Tour panoramique: hauteur 77,6 m.
- Lion: hauteur 13,5 m - 183 blocs - 300 T.

INHULDIGINGEN:

- Oorspronkelijke stuwdam: 28 juli 1878 door Z.M. Koning Léopold II.
- Opgehoogde stuwdam: 20 oktober 1971 door Z.M. Koning Boudewijn.

DOELEN:

- Voorziening van drink-en industriewater
- Ondersteuning bij lage waterstand van de Vesder en bescherming tegen uitzonderlijke hoge waterstanden
- Productie van elektrische energie om in de behoeften van het complex te voorzien

KENMERKEN:

- Gewichtsmuur: 1.433.000 m³ - lengte 365 m.
- Oppervlakte van het voedingsgebied: 3.430 ha + 1.970 ha (Soor).
- Oppervlakte van het meer: 130 ha.
- Capaciteit van het meer: 26.400.000 m³.
- Waternangen: 2 inlaattorens - 4 niveaus.
- Leiding: 2 leidingen diameter 2,2 / 1,8 m - 89 m³/s. max.
- Hoogwateroverlaat: 2 spuikokers - 8 x 4 m - 185 m³/s. max.

BIJWERKEN:

- Tunnel van de Soor: diameter 2,3 m - lengte 2,5 km.
- Waterkrachtcentrale: 2 "Francis" turbines met horizontale as.
Geïnstalleerd vermogen 0,633 MW.
- Uitzichttoren: hoogte 77,6 m.
- Leeuw: hoogte 13,5 m - 183 blokken - 300 T.

EINWEIHUNGEN:

- Ursprünglicher Staudamm: 28 juli 1878 von S.M. dem König Leopold II.
- Aufgestockter Staudamm: 20 oktober 1971 von S.M. dem König Baudouin.

ZWECKE:

- Lieferung von Trinkwasser und Brauchwasser.
- Hilfe bei geringerer Wasserführung der Weser und Schutz bei Hochwasser.
- Stromerzeugung für den Bedarf des Standortes.

TECHNISCHE DATEN:

- Staudammgewicht: 1.433.000 m³ - Länge 365 m.
- Flächeninhalt des Wassereinzugsgebietes: 3.430 Ha + 1.970 Ha (Soor).
- Flächeninhalt des Sees: 130 Ha.
- Fassungsvermögen des Sees: 26.400.000 m³.
- Wasserentnahmen: 2 Türme - 4 Ebenen.
- Grundablassleitungen: 2 Leitungen Ø 2,2 / 1,8 m - 89 m³/sec. max.
- Hochwasserüberlauf: 2 Schleusen 8 x 4 m - 185 m³/sec. max.

NEBENANLAGEN:

- Tunnel der Soor: Ø 2,3 m - Länge 2,5 km.
- Wasserkraftwerk: 2 "Francis"-Turbinen mit Horizontalwelle.
Installierte Leistung 0,633 MW.
- Aussichtsturm: 77,6 m hoch.
- Löwe: 13,5 m hoch - 183 Blöcke - 300 T.

Foute E-ronde

P

25

Naam van de binding?

